




# HEINLEHMANN


Gruppe  
900




## Querstabgurt

## Crossrod Belt

Group  
900





Die Querstabgurte der Gruppe 900 bestehen aus geraden Querstäben mit unterschiedlichen Kantenausführungen.

The cross rod belts of group 900 consist of straight cross rods with different edge finishes.

### Eigenschaften

- Durch Kettenradantrieb gleichmäßiger Transport und kleiner Umlenkdurchmesser.
- Große offene Fläche.
- Leicht zu reinigen.
- Je nach Kantenausführung kurvengängig.

### Characteristics

- Even speed and smaller deflecting roller diameter due to chain wheel drive.
- Large open area.
- Easy to clean.
- Depending on edge finish curve-going

#### Standardausführung der Gruppe 900 / standard designs of group 900

Ø Querstab / cross bar (mm)	5,0	Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further dimensions on request.
Teilung / pitch (mm)	19,05 und/and 27,43	

## Werkstoffe

Chromnickelstahl der Werkstoff-Nr. 1.4301.  
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

## Kantenausführungen


S = ① Schlingkante  
So = ③ Laschenkette } jeweils mit  
La = Lamellenkante } verschweißtem  
Z = ② Hohlbolzenkette } Abschluß

## Materials

Chrome-nickel steel of material no. 1.4301.  
Further materials on request.

## Edge finishes

S = ① looped edges  
So = ③ sprocket chain } each with  
La = lamellae edge } welded  
Z = ② hollow-bolt chain } border



## Sonderausführung

Füllspiralen in unterschiedlicher Drahtdicke  
mit unterschiedlicher Steigung


## Special finish

Filler spirals in different wire thickness  
with different increase.

## Beispiele der Einsatzmöglichkeiten    Examples for applications

Förder-, Wasch-, Back-, Brat-, Kühl- und Gefrieranlagen, z. B. Herstellung von Backwaren und Tiefkühlkost.

Conveyors, washing, baking, frying, cooling and freezing units, for example manufacturing of bread and deep frozen food.



**HEIN, LEHMANN GmbH**  
Alte Untergath 40  
47805 Krefeld  
GERMANY

Phone +49 / 21 51 / 3 75 - 5  
Fax +49 / 21 51 / 3 75 - 909  
e-mail [vf@heinlehmann.de](mailto:vf@heinlehmann.de)  
internet [www.heinlehmann.de](http://www.heinlehmann.de)

W B 8 4 7 / 0 7 . 2 0 1 3  
FN 23000554 . 07 . 13 . 500